# TECHNISCHE INFORMATION



### INDUSTRIE- UND AUTOMATENREINIGER

## **SCHMUTZBRECHER**

**RK-gelistet** 





Art.-Nr. 121.562 10-I-Kanister

- schaumarmer kraftvoller Reiniger auf spezieller Wirkstoffbasis
- **löst** Maschinenöl und Fette, Ruß, starke Verschmutzungen, Graphit und Abgasverschmutzungen
- geeignet für alle maschinellen Verfahren

#### ANWENDUNGSBEREICH:

Zur Grund- und Unterhaltsreinigung aller alkali- und wasserbeständigen Bodenbelagsarten, wie z. B. keramische Fliesen, PVC, Klinker- und Tonplatten, Industriebeläge. **Nicht** geeignet für Kautschuk-, Linoleum- und Asphaltbeläge, Kork und Kalkstein (z. B. Marmor oder Terrazzo). **Nicht** geeignet für unversiegelte Holz- oder Parkettböden.

#### **GEBRAUCHSANWEISUNG UND DOSIERUNG:**

Manuell: Je nach Verschmutzungsgrad 1:1 (4 I auf 4 I Wasser) bis 1:20 (400 ml auf 8 I Wasser) mit kaltem Wasser verdünnen. Reinigungslösung vorlegen, einwirken lassen und mit geeignetem Pad, Bürste oder Wischbezug bearbeiten.

Maschinell: Je nach Angabe des Maschinenherstellers oder bis 1 % verdünnt anwenden. Bei starken Verschmutzungen Strecke vorlegen. Die Reinigungsleistung kann durch die Verwendung von abgestimmten Scheuerpads deutlich verbessert werden.

Vor Anwendung Materialverträglichkeit an unauffälliger Stelle prüfen.

Für die nicht sachgemäße Anwendung und daraus resultierende Schäden kann keine Haftung übernommen werden.

#### **TECHNISCHE DATEN:**

Aussehen:	klare, grüngelbe Flüssigkeit
Geruch:	nach Salmiak
Viskosität:	dünnflüssig
Dichte:	1050 g/l
pH-Wert im Konzentrat:	13

#### **INHALTSSTOFFE:**

Unter 5 %:	Phosphonate, nichtionische Tenside
Enthält:	Duftstoffe
Giscode:	GG 90
Haltharkeit <sup>1</sup>	im Originalgebinde mind 1 Jahr

Die in dieser Zubereitung enthaltenen Tenside erfüllen die Bedingungen der biologischen Abbaubarkeit wie sie in der Verordnung (EG) Nr. 648/2004 über Detergenzien festgelegt sind.

#### **KENNZEICHNUNG:**



Enthält Kaliumhydroxid.

**Gefahrenhinweise:** H314: Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.

**Sicherheitshinweise:** P102: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P280: Schutzhandschuhe/Augenschutz tragen. P305+351+338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Evnetuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. P303+361+353: BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/ duschen. P301+330+331: BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. P310: Sofort GIFT-INFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.

**TRANSPORT:** UN-Nummer: 1814 / Bezeichnung: KALIUMHYDROXIDLÖSUNG / Klasse: 8 / Verpackungsgruppe: II / ADR

#### KLEEN PURGATIS GmbH

#### Zentrale

Dieselstraβe 10 D-32120 Hiddenhausen Fon +49 (0) 5223 9970-40 Fax +49 (0) 5223 9970-50 info@kleen-purgatis.de

#### Vertrieb International

Firststrasse 15 CH-8835 Feusisberg Fon +41 (0) 44 515 35 61 Fax +41 (0) 44 515 35 69 info@kleen-purgatis.ch

www.kleen-purgatis.de

Ein Unternehmen der BUDICH GRUPPE